



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

SCHEDA DI BOTANICA N. 155 - FG. N. 1

Cynanchica pyrenaica (L.) P. Caputo & Del Guacchio

Stellina pirenaica

Forma biologica: H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.

Descrizione: pianta erbacea perenne ± cespitosa con radice legnosa alla base, alta 12-50 cm. Il fusto è strisciante o arcuato-ascendente, glabro, ramoso, papilloso o con presenza di peli puberulenti negli internodi; i superiori sono glabri.

Foglie: sono verticillate a 4, sessili, erette, opposte, mucronate, con margine ingrossato o revoluta, le inferiori lanceolate-lineari, le cauline strettamente lineari, 1-2 mm x 12-35 mm, acute, glabre; nervo mediano largo meno $\frac{3}{4}$ della foglia.

Fiori: infiorescenza corimbosa, pauciflora, con fiori tetrameri e subsessili; corolla imbutiforme, rosea o sbiancata 2,5-3,5(-4) mm, con tubo conico lungo 1-1,5 volte i lobi, papilloso o tuberculato. Le brattee sono verticillate, di forma lanceolata-ovata o lineare.

Frutti: frutto schizocarpico formato da 2 acheni, ovoidi.

Tipo corologico: Euri-Medit. - Entità con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est (area della Vite). Europ. - Areale europeo.

Antesi: (Fioritura): Giugno - Novembre

Distribuzione in Italia: E' presente in tutto il territorio italiano

Habitat: predilige stazioni aride e soleggiate, prati steppici, su suolo calcareo, sterile, poco profondo, dalla zona collinare a quella montana. 0-1000m.

Tassonomia filogenetica

Regno	Plantae
filum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)
Classe	Magnoliopsida (Dicotiledoni)
Ordine	Gentianales
Famiglia	Rubiaceae
Genere	<i>Cynanchica</i>
Specie	<i>C. pyrenaica</i>



Etimologia: il nome specifico deriva dal greco συνάγχη synanche, angina, infiammazione acuta della gola, è quindi una pianta capace di curare questa affezione. Nome specifico deriva dalla catena montuosa dei Pirenei.

Basionimo: *Asperula pyrenaica* L.

Note: E'una specie molto polimorfa. Il fiore è visitato da piccolo Ditteri, ma anche da bombi.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

SCHEDA DI BOTANICA N. 155 - FG. N. 2

***Cynanchica pyrenaica* (L.) P.Caputo & Del Guacchio**



Fotografate: Colli Euganei PD – Porto Caleri (RO)

© Piera Pellizzer, Emilio Rosso - Tutti i diritti di Copyright © riservati agli autori se citati a cui va richiesta autorizzazione scritta per copia ed uso



CLUB ALPINO ITALIANO


SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

SCHEDA DI BOTANICA N. 155 - FG. N. 3

***Cynanchica pyrenaica* (L.) P. Caputo & Del Guacchio**



Bibliografia: Archivio personale; Flora d'Italia, S. Pignatti, Edagricole, 2' edizione. - Flora Alpina, D. Aeschmann & Al. 2004- Flora del Veneto ed.2019, B. Pellegrini, C. Argenti, F. Prosser, G. Perazza, R. Masin, S. Scortegagna, S. Tasinazzo - Nuova Flora Analitica d'Italia, A. Fiori, 1923. www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale. Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright <https://www.actaplantarum.org/>