



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

“Riviera del Brenta”

Fondata nel 1952

Via Arino, 67 Arino di Dolo VE

SCHEDA DI BOTANICA N. 159 - FG. N. 1

***Primula hirsuta* All.**

Primula viscosa

Forma biologica: h suffr - Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole dimensioni.
H ros - Emicriptofite rosulate. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte in rosetta basale.

Descrizione: Pianta erbacea perenne, rosulata, 3-6 cm, non strisciante, con breve e sottile rizoma.

Foglie: Foglie oblanceolato-spatolate (6-15 X 12-35 mm), dentellate, densamente irsute, con peli ghiandolari di 0.1-0.5 mm, ialini o poco colorati sulla capocchia (talora qua e là alcuni colorati di scuro).

Fiore: Scapo florale 1-7 cm, minore delle foglie, con ombrella a fiori pedicellati e con denti calicini allontanati dal tubo corollino; brattee membranose, ovate, 1-3 mm; peduncoli 3-7 mm; calice campanulato con denti ottusi, patenti, lunghi quanto la parte indivisa; corolla rosso-sangue con tubo di 2 X 8-12 mm e lobi cuoriformi di 4-6 X 6-8 mm, fauce bianca.
Calice con denti molto eccedenti la capsula (carattere diacritico)

Frutti: è una capsula denticida, sferoidale, inclusa nel calice, che deisce per 5 denti, con numerosi semi irregolarmente prismatici, di circa 0,5-0,9 x 0,8-1,2 mm, con diversi lati e angoli ben evidenti, bruno-nerastri.

Tipo corologico: Orof. SW-Europ. - Orofita sudovest-europea, con areale gravitante specialmente sulla Penisola

Antesi: (Fioritura): Marzo Luglio

Distribuzione in Italia: Arco alpino dal Trentino alle Alpi Marittime.

Habitat: Vegeta su pascoli alpini, macereti, rupi, sfasciumi rocciosi in prevalenza su substrato acido.

Tassonomia filogenetica

Regno	Plantae
Phylum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)
Classe	Magnoliopsida (Dicotiledoni)
Ordine	Ericales
Famiglia	Primulaceae
Genere	<i>Primula</i>
Specie	<i>P. hirsuta</i> All.



Etimologia: Il nome generico da Primula:diminutivo di primus primo, per la precoce fioritura, essendo fra le prime specie a fiorire, il nome specifico hirsuta - irsuto: per la presenza di peli minuti o radi.



CLUB ALPINO ITALIANO


SEZIONE DI DOLO

“Riviera del Brenta”

Fondata nel 1952

Via Arino, 67 Arino di Dolo VE

SCHEDA DI BOTANICA N. 159 - FG. N. 2
***Primula hirsuta* All.**



Fotografate: Lago di Vernago Val Senales

© Piera Pellizzer, Emilio Rosso - Tutti i diritti di Copyright © riservati agli autori se citati a cui va richiesta autorizzazione scritta per copia ed uso



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

“Riviera del Brenta”

Fondata nel 1952

Via Arino, 67 Arino di Dolo VE

SCHEDA DI BOTANICA N. 159 - FG. N. 3

***Primula hirsuta* All.**



Bibliografia: Archivio personale; Flora d'Italia, S. Pignatti, Edagricole, 2ª edizione. - Flora Alpina, D. Aeschmann & Al. 2004- Flora del Veneto ed.2019, B. Pellegrini, C. Argenti, F. Prosser, G. Perazza, R. Masin, S. Scortegagna, S. Tasinazzo . www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale. Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright .